Рекомендуемая цена: 569 р.

СОБЕРИТЕ ВАЗ-2101 «Жигули»

ВСЯ ИСТОРИЯ САМОЙ ЛЮБИМОЙ СОВЕТСКОЙ МАШИНЫ

№ 130

СБОРКА МОДЕЛИ

ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2101

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В МАСШТАБЕ 1:8

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ISSN 2618-7248
00130
9 772618 724302

hachette

16+ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛ

КУПИТЕ ВСЕ ВЫПУСКИ И СОБЕРИТЕ МОДЕЛЬ ВАЗ-2101

Соберите ВАЗ-2101 «Жигули» 16+
Выпуск 130, 2021

РОССИЯ
Учредитель: ООО «ИМ Медиа»
Главный редактор: Фрид Мария Александровна
Адрес учредителя, редакции: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11.
Издатель: ООО «Ашет Коллекция»
Адрес издателя:
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 2
Адрес для писем: 127220, Москва, а/я 40
Отдел обслуживания клиентов:
8 – 800 – 200 – 72 – 12
По техническим вопросам обращайтесь по адресу:
info@hachette-kollektsia.ru
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство ПИ № ФС 77 – 80068 от 31.12.2020 г.
Распространение: ООО «ТДС»
E-mail: tds@im-media.ru

БЕЛАРУСЬ
Импортер в Беларусь: ООО «Росчерк», г. Минск, ул. Сурганова, 57 Б, офис 123.
Тел.+ 375-17-331-94-27 (41).

КАЗАХСТАН
Распространение: ТОО «КазПресс»
Республика Казахстан, г. Алматы
Тел.: (+7 727) 250-21-64

УКРАИНА
Учредитель и издатель:
ООО «Ашетт Коллексьон Україна»
Юридический адрес:
ул. Шелковичная, д. 42-44, оф. 15 В
г. Киев, 01601
Распространение:
ООО «Эдипресс Украина»
ул. Димитрова, 5, корп. 10а,
г. Киев, 03680
тел.: (+380 44) 498-98-83

Отпечатано в типографии:
LSC COMMUNICATIONS
Ul. Bema 2 C
27200 Starachowice
POLAND

Тираж: 5 400 экз.
Цена: 569 р.

Издатель оставляет за собой право увеличить рекомендуемую цену выпусков.
Редакция оставляет за собой право изменять последовательность номеров и их содержание.
Периодическое издание.

В каждом номере журнала часть модели и инструкция по сборке. Не продавать отдельно. Коллекция для взрослых. Содержит мелкие детали. Режущие края. Модель для сборки. Продукт предназначен для конструкторов-моделистов, не является игрушкой. Фотографии не служат для точного описания товара.

© 2021 Hachette Collections, France
© 2021 Ашет Коллекция
© 2021 Ашетт Коллексьон Україна

Воспроизведение материалов в любом виде, полностью или частями, запрещено.
Все права защищены.

Подписано в печать: 15.01.2021.
Дата выхода в свет: 15.04.2021.

ВАЗ-2101 «Жигули»

СБОРКА МОДЕЛИ

Завершение сборки модели автомобиля ВАЗ-2101

ЭТАП 1 4

Установка крышки карбюратора и воздушного фильтра

ЭТАП 2 7

Установка кузова на шасси

ЭТАП 3 9

Установка лицевой панели задка, катафотов и запасного колеса

Узнайте больше о коллекции на сайте:
www.vaz2101-collection.ru

Завершение сборки модели автомобиля ВАЗ-2101

Используя детали, полученные с этим номером, и ранее собранные узлы, вы завершите сборку своей модели ВАЗ-2101, последовательно выполнив три этапа:

1. Установка крышки карбюратора и воздушного фильтра.
2. Установка кузова на шасси.
3. Установка лицевой панели задка, катафотов и запасного колеса.



- 130A Корпус воздушного фильтра
- 130B Крышка воздушного фильтра
- 130C Трубка вентиляции картера
- 130D Шланг подачи теплого воздуха
- 130E Крышка карбюратора
- 130F Пусковое устройство карбюратора
- 130G Корпус катафота левый
- 130H Корпус катафота правый
- 130I Отражательный элемент (2 шт.)
- AP Винт М1,7 × 4,0 мм (2 шт.)
- KM Винт М2,0 × 5,0 мм (8 шт.)
- NM Винт М2,3 × 4,0 мм (5 шт.)
- FM Винт М2,0 × 4,0 мм (3 шт.)

Этап 1. Установка крышки карбюратора и воздушного фильтра

Схема установки воздушного фильтра

1



Установите пусковое устройство 130F с обратной стороны крышки карбюратора 130E.

2





Установите крышку карбюратора 130E на направляющую колонку корпуса дроссельных заслонок 7D.

3

Присоедините шланг подачи теплого воздуха 130D к патрубку с обратной стороны корпуса воздушного фильтра 130A.

4



Вставьте шланг подачи теплого воздуха 130D в гнездо паука выхлопного коллектора двигателя 9C, установите корпус воздушного фильтра 130A поверх крышки карбюратора 130E и закрепите винтом AP на колонке корпуса дроссельных заслонок 7D.

5

Установите крышку 130B на корпус воздушного фильтра 130A.

6





Установите трубку вентиляции картера 130C в гнездо крышки маслоотделителя вытяжной системы вентиляции картера 6J и закрепите верхний конец трубки на патрубке корпуса воздушного фильтра 130A.

Виды узла после сборки



Отложите оставшиеся детали и винты для последующих этапов сборки.

Этап 2. Установка кузова на шасси

Схема установки кузова на шасси



7







Поместите кузов поверх шасси и, открыв крышку капота (синие стрелки), установите поочередно: светодиод бело-зеленого кабеля правой фары 80H через отверстие кронштейна 1N в гнездо рефлектора правой фары 1G, а затем светодиод черно-зеленого кабеля левой фары 80G через отверстие кронштейна 1M в гнездо рефлектора левой фары 1F.

8



Соедините с правой стороны (красные стрелки) штекеры совпадающих по цвету кабелей печатной платы 44A и кабелей освещения салона: синих 100B и 44A, черно-синих 97E и 44A, серых 101C и 44A. Штекеры и излишек проводов спрячьте, как указано синими стрелками.

9



Таким же образом соедините с левой стороны (красные стрелки) красные кабели 100A и 44A, черно-серые кабели 96E и 44A; сине-зеленые кабели 101B и 44A. Штекеры и излишек проводов спрячьте, как указано синими стрелками.

10



Установите собранный кузов на шасси и закрепите пол кузова 15A на каркасе кузова 93A двумя винтами NM с левой стороны.

11



Затем закрепите пол кузова 15A на каркасе кузова 93A двумя винтами NM с правой стороны.

12

Отвернув в сторону (зеленая стрелка) переднее левое колесо, скрепите передний левый подкрылок 18A с передним подрамником 115A винтом KM.

13

Отвернув в сторону (зеленая стрелка) переднее правое колесо, скрепите передний правый подкрылок 18B с передним подрамником 115A винтом KM.

Этап 3. Установка лицевой панели задка, катафотов и запасного колеса

Схема сборки



14

Откройте максимально крышку багажника (зеленая стрелка).

15



Заведите конец правой пружины крышки багажника 80B во второй паз на правом подвижном звене крышки багажника 129A. Заправьте внутрь за правую опору полки задка 70B излишек провода платы 44A (зеленая стрелка).

16



Заведите конец левой пружины крышки багажника 80A во второй паз на левом подвижном звене крышки багажника 128A. Заправьте внутрь за левую опору полки задка 70B излишек провода платы 44A (зеленая стрелка).

17



Установите внутреннюю панель задка 121E на каркас кузова 93A и закрепите сверху двумя винтами FM и снизу двумя винтами KM.

18



Соедините штекеры черно-белых кабелей 44A и 122C (красная стрелка). Заправьте их и излишек проводов, как указано синей стрелкой. Установите лицевую панель задка 120A поверх внутренней панели задка 121E (зеленые стрелки).

19

Закрепите установленную лицевую панель задка 120A на внутренней панели задка 121E двумя винтами KM.

20

Наклонив вправо запасное колесо 82A, вложите его в гнездо панели пола багажника 72A.

21



Вставьте отражательный элемент 130I в корпус правого катафота 130H (R). Штырьки корпуса правого катафота воткните в гнезда на лицевой панели задка 120A.

22



Вставьте отражательный элемент 130I в корпус левого катафота 130G (L). Штырьки корпуса левого катафота воткните в гнезда на лицевой панели задка 120A.

Общий вид вашей коллекционной модели автомобиля ВАЗ-2101 в масштабе 1:8

Вы полностью собрали коллекционную модель автомобиля ВАЗ-2101 в масштабе 1:8. Поздравляем вас с окончанием этой кропотливой работы и благодарим за внимание, с которым вы следили за нашими выпусками!

ВАША КОЛЛЕКЦИЯ

СОБЕРИТЕ ВАЗ-2101

«Жигули»

WWW.VAZ2101-COLLECTION.RU

ООО «Ашет Коллекция». Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 2.© 2021 Ашет Коллекция. © 2021 Hachette Collections. Коллекция предназначена для взрослых.